

**Люлька Thule Urban Glide Bassinet**

# ➤ **Инструкция**



### ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

- A. Люлька
- B. Чехол для ног
- C. Антимоскитная сетка
- D. Левая монтажная скоба
- E. Правая монтажная скоба



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важно! Сохраните эту инструкцию для последующего использования.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ EN 1466:2014

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Это изделие подходит только для ребенка, который не может самостоятельно сидеть.
- Используйте только на твердой горизонтальной и сухой поверхности.
- Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с переносной люлькой.
- Не используйте переносную люльку, если какая-либо ее деталь сломана, порвана или отсутствует.
- Используйте только те запасные детали, которые поставляются или одобрены производителем.
- Неосторожность приводит к возгоранию! Не используйте вблизи открытого пламени.
- Следует регулярно проверять ручки и дно переносной люльки на наличие признаков повреждения и износа.
- Перед переноской и подъемом убедитесь, что ручка находится в правильном положении для использования.
- Голова ребенка в переносной люльке никогда не должна находиться ниже тела ребенка.
- Не кладите второй матрас поверх матраса, предоставленного или рекомендованного производителем.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ASTM F2050-16


- НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра.
- Опасность удушья. Детская переноска может опрокинуться на мягкой поверхности и задушить ребенка. НИКОГДА не ставьте переноску на кровати, диваны и другие мягкие поверхности.
- Опасность падения. Из-за действий ребенка переноска может сдвинуться. НИКОГДА не ставьте переноску на прилавки, столы и другие приподнятые поверхности.
- НИКОГДА не используйте эту переноску для транспортировки младенца в автомобиле.
- Перед использованием детской переноски прочитайте все инструкции.
- Не используйте детскую переноску, если она повреждена или сломана.

## РАСКЛАДЫВАНИЕ ЛЮЛЬКИ THULE BASSINET



- A. Для раскладывания люльки положите ее на бок, сожмите кнопку для складывания и сдвиньте ее до конца (до щелчка). (См. рис. 1.)
- B. Откиньте монтажные переходники наружу до щелчка. (См. рис. 2.)
- C. Потяните вверх дугу козырька до щелчка. (См. рис. 3.)

## СКЛАДЫВАНИЕ ЛЮЛЬКИ THULE BASSINET



- A. Чтобы сложить люльку, нажмите кнопку козырька и опустите его. (См. рис. 4.)
- B. Подвиньте вперед защелку переходника, сложив при этом внутрь монтажные переходники. (См. рис. 5.)
- C. Поставьте люльку на бок, сожмите кнопку для складывания и сдвиньте ее до конца (до щелчка). (См. рис. 6.)

## УКЛАДКА МАТРАСА-ПОДСТИЛКИ В ЛЮЛКУ THULE BASSINET




- A. Матрас-подстилку можно вынимать.
- B. При помещении матраса-подстилки на место убедитесь, что он уложен в правильном направлении. (См. рис. 1.)

## РАЗМЕЩЕНИЕ ЧЕХЛА ДЛЯ НОГ НА ЛЮЛКЕ THULE BASSINET




- A. Разместите чехол для ног на люльке. (См. рис. 2.)
- B. Наденьте петлю чехла на крючок на козырьке. (См. рис. 3.)

## НАДЕВАНИЕ АНТИМОСКИТНОЙ СЕТКИ НА ЛЮЛЬКУ THULE BASSINET



- A. Разместите закругленный край антимоскитной сетки со стороны ног люльки. (См. рис. 1.)
- B. Набросьте другой конец антимоскитной сетки на передний конец козырька. (См. рис. 2.)
- C. Наденьте петлю антимоскитной сетки на крючок на козырьке. (См. рис. 3.)
- D. Антимоскитную сетку при желании можно использовать поверх чехла для ног.

## УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ THULE BASSINET НА КОЛЯСКУ GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2



- A. Нажмите парковочный тормоз на детской коляске. Полностью откиньте сиденье.
- B. Откройте зажимы на левой и правой монтажных скобах. (См. рис. 1.)
- C. Поместите правую монтажную скобу с правой стороны рамы коляски, выровняв зажим со штифтом на раме. (См. рис. 2.)
- D. Закройте зажим на монтажной скобе и зафиксируйте вспомогательный рычажок. (См. рис. 3.)
- E. Повторите то же для левой монтажной скобы с левой стороны рамы.



- F. Убедитесь, что обе монтажные скобы надежно закреплены, резко потянув каждую скобу в сторону от коляски.
- G. Люлька коляски должна быть размещена так, чтобы ребенок находился лицом к ручке прогулочной коляски. Опустите люльку коляски на прогулочную коляску, убедившись, что монтажные переходники ровно выставлены и вдвинуты в монтажные скобы до щелчка. (См. рис. 4.)
- H. Убедитесь, что люлька Thule Bassinet надежно закреплена, резко потянув ее от коляски.
- I. Чтобы снять люльку Thule, нажмите на оба синих рычага на монтажных переходниках, поднимите люльку и снимите ее с коляски.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что монтажные скобы при установке выровнены по штифтам на раме.

## УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ THULE BASSINET НА КОЛЯСКУ URBAN GLIDE 2 DOUBLE



- A. Нажмите парковочный тормоз на детской коляске.
- B. Откройте зажимы на левой и правой монтажных скобах. (См. рис. 1.)
- C. Люльку Thule Bassinet следует устанавливать на левое сиденье (лицом к родителю). (См. рис. 2.)
- D. Поместите правую монтажную скобу с правой стороны рамы коляски, выровняв зажим со штифтом на раме. (См. рис. 3.)
- E. Закройте зажим на монтажной скобе и зафиксируйте вспомогательный рычажок. (См. рис. 4.)
- F. Отстегните липучку и молнию на центральном разделителе сидений, чтобы открыть встроенный переходник для дополнительных принадлежностей. (См. рис. 5.)

Продолжение на следующей странице



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что монтажные скобы при установке выровнены по штифтам на раме.



## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ЛЮЛЬКОЙ THULE BASSINET

- A. Регулярно проверяйте ткань на наличие разрывов, потертостей и других признаков повреждения.
- B. Храните люльку Thule Bassinet в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. По возможности подвешивайте люльку коляски Thule, не оставляйте на земле. Перед тем как сложить и поместить на хранение люльку Thule Bassinet, ее следует высушить для предотвращения роста плесени и бактерий.
- C. Отмывайте пятна мягким моющим средством и теплой водой. Не пользуйтесь отбеливателем.

- G. Выровняйте зажим на левой монтажной скобе со встроенным переходником для дополнительных принадлежностей, убедившись, что ткань не попала под переходник. (См. рис. 6.)
- H. Закройте зажим на монтажной скобе и зафиксируйте вспомогательный рычажок. Застегните липучку.
- I. Убедитесь, что обе монтажные скобы надежно закреплены, резко потянув каждую скобу в сторону от коляски.
- J. Люлька коляски должна быть размещена так, чтобы ребенок находился лицом к ручке прогулочной коляски. Опустите люльку коляски на прогулочную коляску, убедившись, что переходники ровно выставлены и вдвинуты в монтажные скобы до щелчка. (См. рис. 7.)
- K. Убедитесь, что люлька Thule Bassinet надежно закреплена, резко потянув люльку от коляски.